

# HDC-T Productoverzicht

## Artikelnummer: 56070115

### Televox duikintercom draagbaar bedieningstoestel, type HDC-T1

- aansluiting voor 1 duiker
- aansluiting voor zowel bedrade als bluetooth headset
- aansluiting voor commando microfoon
- gescheiden volume regeling voor microfoon en luidspreker
- accu 12V/7Ah, low bat. Indicatie, lader.
- afmetingen : B 305 x D 270 x H194, gewicht 7 kg.



## Artikelnummer: 56070116

### Televox duikintercom draagbaar bedieningstoestel, type HDC-T2

- aansluiting voor 2 duikers
- aansluiting voor zowel bedrade als bluetooth headset
- aansluiting voor commando microfoon
- gescheiden volume regeling voor microfoon en luidspreker
- accu 12V/7Ah, low bat. Indicatie, lader.
- afmetingen : B 305 x D 270 x H194, gewicht 7 kg.



## Artikelnummer: 56070117

### Televox duikintercom draagbaar bedieningstoestel, type HDC-T3

- aansluiting voor 3 duikers
- aansluiting voor zowel bedrade als bluetooth headset
- aansluiting voor commando microfoon
- gescheiden volume regeling voor microfoon en luidspreker
- accu 12V/7Ah, low bat. Indicatie, lader.
- afmetingen : B 305 x D 270 x H194, gewicht 7 kg.



## Artikelnummer: 56070125

### Duikintercom in 19 inch behuizing, type HDC/T-R3

- aansluiting voor 3 duikers
- aansluiting voor zowel bedrade als bluetooth headset
- aansluiting voor commando microfoon
- gescheiden volume regeling voor microfoon en luidspreker
- accu 12V/7Ah, low bat. Indicatie, lader.
- 230Vac net entree met zekering



# HDC-T Productoverzicht

## Artikelnummer: 56070126

### Optie 1 voor 19 inch duikintercom met duikeraansluitingen aan achterzijde

- 3-duiker parallel aansluitingen
- 4 polig Binder Female chassisdeel
- inclusief 4 polige Male kabelconnector
- connector met schroefvergrendeling
- chassisdelen voorzien van afsluitkap



## Artikelnummer: 56070127

### Optie 2 voor 19 inch duikintercom voor laagspanningsvoeding : 9 - 36 V

- 4 polig Binder Male chassisdeel
- inclusief 4 polige FM kabelconnector
- connector met schroefvergrendeling
- chassisdelen voorzien van afsluitkap



## Artikelnummer: 56070128

### Optie 3 voor 19 inch duikintercom

- audio out aansluiting op voor- en achterzijde t.b.v. opname van de gesprekken
- verguld RCA chassisdeel (tulp)
- volume-regelaar aan de voorzijde



## Artikelnummer: 56070217

### Headset voor Telexo duikintercom, type HDC/T-HWS

- dynamisch microfoon 200 Ohm
- verstelbare hoofdbeugel en verwisselbare oorkussens
- laagohmige hoorkapsels 2 x 8 Ohm
- 5m Telexo aansluitsnoer met Binder connector 7p-M
- dempt omgevingslawaai met ca.31 dB
- gewicht ca. 600 gram incl. snoer en plug



# HDC-T Productoverzicht

## Artikelnummer: 56070218

### Bedrade headset voor Televox duikintercom, type HDC/T-HWH

- dynamisch microfoon 200 Ohm
- verstelbare hoofdbeugel en verwisselbare oorkussens
- laagohmige hoorkapsels 2 x 8 Ohm
- spiraalsnoer 90-600mm, Ø 5mm met Binder connector 7p-M
- dempt omgevingslawaai met ca.31 dB
- gewicht ca. 600 gram incl. snoer en plug



## Artikelnummer: 56070223

### Draadloze headset voor Televox duikintercom, type HDC/T-HB/ITL

- verbinding via Bluetooth
- lithiumu met 14 uur autonomie
- oplaad status led : groen-rood
- volume +/- drukknoppen voor gespreksverbinding
- ook te voeden met 3x AAA batterij
- materiaal : kunststof, kleur :



## Artikelnummer: 56070224

### Draadloze headset voor Televox duikintercom, type HDC/T-HB/ITLA

- verbinding via Bluetooth
- lithium accu met 11 uur autonomie
- oplaad status led : groen-rood
- volume +/- drukknoppen voor omgevingsgeluid
- volume +/- drukknoppen voor gespreksverbinding (BT verbinding)
- ook te voeden met 3x AAA batterij
- materiaal : kunststof, kleur : groen



## Artikelnummer: 56070215

### Waterbestendige dynamische handmicrofoon, type HDC/T-M3D

- voor aansluiting op duikintercom HDC-T
- plug met schroefvergrendeling 7-polig Male
- spiraalsnoer 90-600mm, Ø 5mm
- metalen uitvoering, kleur groen
- voorzien van ophang oog
- impedantie 600 Ohm



# HDC-T Productoverzicht

## Artikelnummer: 56070216

### Dynamische handmicrofoon, type HDC/T-N95

- voor aansluiting op de HDC-T duikintercom serie
- plug met schroefvergrendeling 7-polig Male
- spiraalsnoer ca. 25-75 cm, Ø 6mm
- kunststof uitvoering, kleur zwart
- inclusief losse ophang beugel
- impedantie 500 Ohm



## Artikelnummer: 56070417

### Kunststof wandhouder voor handmicrofoon, type HDC/T-MWH

- afmetingen : B54/58 x H45/90 x D45 mm
- voorzien van 2 bevestigingsgaten
- kleur : zwart



## Artikelnummer: 56070510

### Netvoeding voor inb. In Televox duikintercom, type HDC-T-PSA

- geschakelde voeding 15V/4A met led indicator
- net-entree IEC-320-C14
- opbouwbehuizing met 15 V aansluitkabel
- afmetingen: 125 x 2 x 34 mm
- ingang spanningsbereik: 80-264 Vac
- gewicht: ca. 360 gram



## Artikelnummer: 56070513

### Cellpower loodaccu 12V-7Ah, type CP7-12.



# HDC-T Productoverzicht

**Artikelnummer: 56070216**

**Verloopsnoer duikeraansluiting 4-draads AMP-TE, type HDC-T-VK1**

- van 4 polig AMP-TE Female naar 2x dubbel banaan
- kabel met plug 4-polig Male naar banaan
- lengte : ca. 25 cm
- microfoon : banaan rood-rood
- speaker : banaan zwart-zwart

